

**УТВЕРЖДАЮ**  
Исполняющий обязанности начальника  
Управления образования администрации  
Белгородского района



**Н.А. Бозина**

20 01 20 20 г.

**ПАСПОРТ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Головинская средняя общеобразовательная школа  
Белгородского района Белгородской области»**

**СОГЛАСОВАНО:**



**С.В. Рожков**

«19» 02 20 20 г.

**Начальник ОВО по Белгородскому  
району ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Белгородской области»**



**А.И. Коленкин**

«05» 02 20 20 г.

**Начальник ОНД и ПР  
Белгородского района ГУ МЧС России  
по Белгородской области**



**Н.С. Чернов**

«11» 02 20 20 г.

с. Головино  
2020 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Белгородского района. Белгородский р-н, п.Северный, ул. Олимпийская, д. 8-б, тел. 39-90-30, факс 39-90-34, E-mail: rpuobr@be.belregion.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Белгородский р-н, с. Головино, ул. Центральная, 19, тел./факс, +7(4722)29-23-11/+7(4722)29-23-25

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

2073 м2

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

31:15:1902007:31 от 04.10.2011 г. – земельный участок, 31:15:00 00 000:0000:008003-00/001:1001/А от 27.09.2010 г. – здание (оперативное управление)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ерёменко Александр Викторович – директор, тел./факс +7(4722)29-23-11/+7(4722)29-23-25, м.т. 8-915-527-54-14, E-mail: as-1957182@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Бозина Наталья Алексеевна – исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Белгородского района, тел. 39-90-30, факс 39-90-34, м.т. 8-915-564-33-01, E-mail: rpuobr@be.belregion.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): Пн – Пт с 8:00 до 20:00 час., Сб – Вс – выходной.  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 40  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 250  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет  
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии):

2.

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе,	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-------	--------------	---	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------

		человек			
1.	Центральный вход	2	20	Захват заложников, закладка ВУ, поджог	гибель людей, разрушение конструктивных элементов здания
2.	Спортивный зал	20	175		
3.	Электрощитовая	-	5	закладка ВУ, поджог	разрушение конструктивных элементов здания, вывод из строя (нарушение работы) систем жизнеобеспечения
4.	Теплоузел	-	15	закладка ВУ, поджог	

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Проникновение на объект путём взлома основного, эвакуационных и аварийных выходов здания

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Огнестрельное и холодное оружие, закладка взрывного устройства, совершение поджога, применение отравляющих веществ.

#### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: попытка размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Возможны разрушения конструктивных элементов здания на площади до 350 м.кв. Вывод из строя систем жизнеобеспечения объекта.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	до 60 чел.	Разрушение конструктивных элементов здания, вывод из строя систем жизнеобеспечения	до 25 млн. руб.

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ОВО ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области», ОМВД России по Белгородскому району, г. Белгород, ул. Молодёжная, д. 1-а, тел. (4722) 51-77-16.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): группа реагирования ПЦО ОВО ФГКУ «ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые оповещения: «БИРЮЗА» ;  
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: Объект оборудован резервной линией энергоснабжения;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: Установлена кнопка экстренного вызова полиции, система пожарной сигнализации, кнопка ЕДДС

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет ;  
(наличие, марка, количество)

д) Наличие системы видеонаблюдения: установлено 8 камер видеонаблюдения, из них наружных камер - 8, сигнал выведен на пост охраны, срок хранения записи 14 дней, качество записи позволяет распознавание лиц людей и номеров транспортных средств;  
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): объект по периметру территории оборудован 15 опорами освещения, приборы освещения исправны и работоспособны, освещенность территории достаточная;  
(наличие, марка, количество)

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): объект по периметру оборудован металлическим забором высотой 2,0 м., в котором имеются 3 въездных ворот и 1 калитка для прохода людей. На объекте имеется 1 центральный вход с постоянно действующим дежурным;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): объект оборудован 4 эвакуационными входами-выходами,

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) физическая охрана осуществляется сторожем

## 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией «Сигнал-20М» с выводом на ЕДДС-112, резервное питание осуществляется РИП-12RS,

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

характеристика

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует  
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: объект оборудован автоматической СОУЭ, во всех групповых ячейках установлены громкоговорители, информационные таблички и указатели согласно схемы;

(тип, марка)

наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): (26 шт) в наличии, размещены согласно схемы.

(наличие и реквизиты документа)

## VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищённость МОУ «Головинская СОШ» недостаточная и частично соответствует требованиям к антитеррористической безопасности объектов образования.

## IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

### Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Паспорт безопасности актуализирован «24» 01 2020г.

Причина актуализации: изменения в законодательстве.

Руководитель объекта (территории)

Ерменев  
(подпись) (инициалы, фамилия)




ул. Центральная

д. Натальинский


Директор школы Ерменев

### Схема объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов



Директор школы *А.В.Ерёменко*

# Схема охраны объекта территории с указанием контрольно-пропускных пунктов



# **АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ места с массовым пребыванием людей**

Муниципальное образовательное учреждение «Головинская средняя  
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» (МОУ  
«Головинская СОШ»)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  
объекта (территории) образования:**

**Председатель комиссии:**

Директор МОУ «Головинская СОШ» - Ерёменко А.В.

**Члены комиссии:**

Начальник ОНД и ПР Белгородского района ГУ МЧС России по Белгородской области  
Н.С. Чернов

Начальник ПЦО ОВО по Белгородскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Белгородской области» Ю.Г. Козлов

Сотрудник УФСБ России по Белгородской области В.Я. Шумов

Главный специалист отдела ресурсного обеспечения Управления образования  
администрации Белгородского района А.С. Потапова

Секретарь антитеррористической комиссии Белгородского района А.Н. Шевцов

**Основание:** приказ МОУ «Головинская СОШ» от 02.09.2019 года № 285 «Об обследовании и  
проведении категорирования»

В соответствии с требованиями п.п. 24 - 27 постановления Правительства Российской  
Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической  
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и  
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения  
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,  
межведомственная комиссия по обследованию и категорированию, в период с 29.11.19 г. по  
30.12.19 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта  
(территории), относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской  
Федерации и установила следующее:

## **Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории) образования:**

- 1.1. Адрес места расположения объекта: 308584 Белгородская область, Белгородский район,  
с. Головино, ул. Центральная, д. 19
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: МОУ «Головинская СОШ»,  
Ерёменко Александр Викторович, 89155275417
- 1.3. Краткая характеристика объекта: Двухэтажное здание. Перекрытия железобетонные,  
стены (внутренние и наружные) железобетонные; фундамент – плитка, крыша –  
металлочерепица, полы – плитка, линолеум. Оконные проемы – профиль ПВХ со  
стеклопакетом. Входные двери – металлопластик с врезными замками, 3 запасных выхода  
оборудованы металлическими дверями, закрывающимися на внутренний замок. Имеется  
подвал, оборудованный металлической дверью, в котором расположен теплоузел.  
Периметральное ограждение металлическое, высотой 2,0 м.
- 1.4. Основное функциональное назначение объекта: образовательное учреждение
- 1.5. Режим работы (функционирования): Пн. – Пт. с 08-00 до 20-00, Сб. – Вс. –выходные дни.
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 2073 м<sup>2</sup>/ 4,8 га
- 1.7. Прилегающие объекты к объекту (территории) образования: гараж с подвалом, стадион,  
спортивные площадки, силовой городок, детская площадка



1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: на территории школы расположены - газо-распределительный пункт (принадлежащий МУК «Тепловые сети»), электроподстанция.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей - 250 человек

## Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МОУ «Головинская СОШ»

2.1.2. Количество видеокамер: - 8, из них находится в исправном состоянии - 8

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на пост вахтера МОУ «Головинская СОШ»

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

2.1.5. Срок хранения видеоинформации: составляет 14 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: территория объекта по периметру, центральный вход в здание, спортивные площадки.

2.1.7. Дополнительная информация - отсутствует

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

2.2.1. Краткая характеристика: автоматическая пожарная сигнализация (АПС), указатели движения, речевые оповещатели, схемы эвакуации, световые табло.

2.3. Система освещения: имеется

2.3.1. Краткая характеристика: здание оборудовано подсветкой фасада, приборы освещения исправны

2.3.2. Достаточность освещения объекта: недостаточно

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется (выведена на ПЦО ОВО по Белгородскому району - филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»).

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: находится в рабочем состоянии.

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 1 стационарная кнопка.

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: \_\_\_ - \_\_\_

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: \_\_\_ - \_\_\_

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: \_\_\_ - \_\_\_

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: \_\_\_ - \_\_\_

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного \_\_\_ - \_\_\_

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет \_\_\_ - \_\_\_

2.7. Пожарная сигнализация: имеется.

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: Индивидуальный предприниматель Григоров Сергей Владимирович договор № 00032-19 от 24.12.2019 г.

2.8. Средства телефонной связи: имеются

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера \_\_\_ 0 \_\_\_

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

2.10. Ограждение ММПЛ: имеется

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: не требуется

2.10.2. Краткая характеристика: ограждение по всему периметру, выполнено из металла, высотой 2,0 м. оборудовано тремя воротами для проезда транспорта и одной калиткой для прохода людей, закрывающимися навесными замками

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны - отсутствуют

## Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:

3.1. Физическая охрана объекта: осуществляется

- 3.1.1. Физическая охрана: в ночное время, в выходные и праздничные дни - сторожем, в дневное время - дежурными сотрудниками.
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно
- 3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится
- 3.2. **Обеспеченность сотрудников охраны:**
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется.
- 3.2.2. Специальными средствами: не требуется.
- 3.2.3. Служебным транспортом: не требуется.

#### **Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта образования:**

- 4.1. **Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:** назначено, приказом МОУ «Головинская СОШ» от 07.06.2019 года № 189
- 4.2. **Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**
- 4.2.1. Паспорт безопасности: имеется, подлежит актуализации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
- 4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеются в соответствии с приказом МОУ «Головинская СОШ» от 07.06.2019 года № 189
- 4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется приказ от 16.01.2019 года № 12
- 4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеются
- 4.2.5. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеются
- 4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеются
- 4.4. **Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта:** по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся
- 4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в квартал
- 4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено – 13.09.2019 года
- 4.5. **Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ проведено:** Акт проверки АТЗ образовательного учреждения от 13.02.2018 г.

#### **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

- 5.1. **Количество совершенных террористических актов на объекте:** 0
- 5.2. **Количество предотвращенных террористических актов на объекте:** 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: от 100 до 250 человек.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: от 15 до 24 млн. руб.

#### Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования: МОУ «Головинская СОШ» присвоена 3 (третья) категория места с массовым пребыванием людей

6.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Организация охраны территории учреждения частично соответствует имеющимся требованиям;

б) В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической безопасности объекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» предусматривается выполнение следующих мероприятий:



- Оборудовать основной вход в здание контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений (кнопка экстренного вызова полиции);

- Обеспечить физическую охрану объекта сотрудниками квалифицированных организаций (частных охранных организаций или подразделений вневедомственной охраны федеральных органов исполнительной власти);

- Оснастить центральный вход на объект стационарным или ручным металлоискателем.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А.В. Еременко  
 \_\_\_\_\_ И.С. Чернов  
 \_\_\_\_\_ Ю.Г. Козлов  
 \_\_\_\_\_ В.Я. Шумов  
 \_\_\_\_\_ А.С. Потапова  
 \_\_\_\_\_ А.Н. Шевцов  


В настоящей книге пронумеровано  
и прошнуровано 41 листов

Директор  
школы  
А.В.Еременко



2.4 Прочитавшей книгу...  
2.5 Прочитавшей книгу...  
2.6 Прочитавшей книгу...  
2.7 Прочитавшей книгу...  
2.8 Прочитавшей книгу...  
2.9 Прочитавшей книгу...  
2.10 Прочитавшей книгу...  
2.11 Прочитавшей книгу...  
2.12 Прочитавшей книгу...  
2.13 Прочитавшей книгу...  
2.14 Прочитавшей книгу...  
2.15 Прочитавшей книгу...  
2.16 Прочитавшей книгу...  
2.17 Прочитавшей книгу...  
2.18 Прочитавшей книгу...  
2.19 Прочитавшей книгу...  
2.20 Прочитавшей книгу...  
2.21 Прочитавшей книгу...  
2.22 Прочитавшей книгу...  
2.23 Прочитавшей книгу...  
2.24 Прочитавшей книгу...  
2.25 Прочитавшей книгу...  
2.26 Прочитавшей книгу...  
2.27 Прочитавшей книгу...  
2.28 Прочитавшей книгу...  
2.29 Прочитавшей книгу...  
2.30 Прочитавшей книгу...  
2.31 Прочитавшей книгу...  
2.32 Прочитавшей книгу...  
2.33 Прочитавшей книгу...  
2.34 Прочитавшей книгу...  
2.35 Прочитавшей книгу...  
2.36 Прочитавшей книгу...  
2.37 Прочитавшей книгу...  
2.38 Прочитавшей книгу...  
2.39 Прочитавшей книгу...  
2.40 Прочитавшей книгу...  
2.41 Прочитавшей книгу...  
2.42 Прочитавшей книгу...  
2.43 Прочитавшей книгу...  
2.44 Прочитавшей книгу...  
2.45 Прочитавшей книгу...  
2.46 Прочитавшей книгу...  
2.47 Прочитавшей книгу...  
2.48 Прочитавшей книгу...  
2.49 Прочитавшей книгу...  
2.50 Прочитавшей книгу...

А.В.Еременко  
И.С.Иванов  
Ю.П.Козлов  
В.В.Михайлов  
А.С.Петров  
А.Н.Сидоров